

■ Accessori Accessories

Anelli salvadita 5058 Finger protection rings 5058



Accessori in ottone nichelato, vengono utilizzati come soluzione tecnica nei tubi flessibili in poliammide protetti da treccia metallica. Sono costituiti da due semigusci cilindrici opportunamente sagomati al fine di inserirsi nell'ondulazione del tubo ed impedirne lo scorrimento assiale. Vengono collocati nella parte terminale del tubo sia come protezione dalle forature accidentali che per l'applicazione di una fascetta con vite di terra senza deformare il tubo.

Nickel plated brass accessories, are used as a technical solution in the polyamide conduits protected by metal braid. They consist of two cylindrical half-shells suitably shaped in order to fit inside the corrugation of the conduit and prevent it from sliding axially. They are placed in the end part of the conduit as protection from accidental drilling and for the application of a clamp with grounding screw without deforming the conduit.

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM. ø, mm	CONFEZIONE PACKAGE pz
5058-07	10	25
5058-10	13	25
5058-12	15,8	25
5058-17	21,2	25
5058-23	28,5	25
5058-29	34,5	25
5058-36	42,5	25
5058-48	54,5	25

Cesoie tagliatubo S0433 Pipe-cutters S0433



Appositamente studiate per il taglio dei tubi flessibili plastici, queste robuste cesoie realizzano tagli netti e senza sbavature, requisiti fondamentali per il corretto assemblaggio tubo-raccordo e della tenuta stagna del sistema. Disponibili anche le lame di ricambio.

Specially designed for cutting plastic conduit, these sturdy shears realize clean cuts without burrs, the basic requirements for proper conduit-fitting assembly and for the water tightness of the system. Spare blades are also available.

Cesoie Pipe-cutter

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM. ø, mm	CONFEZIONE PACKAGE pz
S0433000010	10 ÷ 34,5	1
S0433000011	21,2 ÷ 54,5	1

Lame di ricambio Spare blades

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM. ø, mm	CONFEZIONE PACKAGE pz
S0433001010	10 ÷ 34,5	1
S0433001011	21,2 ÷ 54,5	1