



■ Casse in acciaio inox Stainless steel boxes

Accessori serie CE CE series accessories

Porta interna Internal door



IP20



- Realizzate in lamiera d'acciaio inox AISI 304 (su richiesta AISI 316L) sp. 12/10
- Regolabili in profondità, minimo 40 mm, massimo 65 mm.
- Dotate di un punto di chiusura (due punti oltre altezza 700 compresa).
- Montabile su tutte le profondità.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria al montaggio.
- Montabile su casse con profondità da 150 a 400 mm.
- Manufactured of 15/10 thick steel sheet, painted RAL 7035.
- Adjustable in depth, min. 40 mm – max. 65 mm.
- Provided with one closing point (two closing points for height 700 and above).
- Installable to boxes with whatever depth.
- Pack of 1 piece complete with fasteners.
- Mountable to boxes with the depth of 150 to 400 mm.

CODICE CODE	DIMENSIONE DIMENSIONS		CHIUSURA LOCKING ELEMENT
	ALTEZZA, H HEIGHT, H	LARGHEZZA, L WIDTH, L	
RIIE431	400	300	N. 1 Box
RIIE541	500	400	
RIIE641	600	400	
RIIE661	600	600	N. 2 Box
RIIE751	700	500	
RIIE861	800	600	
RIIE161	1000	600	
RIIE181	1000	800	

■ Casse in acciaio inox Stainless steel boxes

Accessori serie CE CE series accessories

Tetto di protezione Protective canopy



- Realizzato in lamiera d'acciaio inox AISI 304 (su richiesta AISI 316) sp.15/10
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.
- Manufactured of 15/10 thick steel sheet, made of AISI 304 stainless steel (on request AISI 316)
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA, L WIDTH, L	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
RITT0321	300	200
RITT0491	400	250
RITT0591	500	250
RITT0691	600	250
RITT0631	600	300
RITT0831	800	300
RITT1021	1000	200
RITT1031	1000	300
RITT1231	1200	300

Staffa di fissaggio a parete Wall mounting bracket



- Realizzate in acciaio inox AISI 316, sp. 15/10.
- Particolarmente indicate per il fissaggio della cassa a parete.
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Carico massimo ammissibile 4x60 Kg.
- Made of AISI 316 stainless steel, th. 15/10.
- Particularly suitable for wall-mounting of boxes.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.
- Max. allowable load 4x60 Kg.

CODICE CODE	ALTEZZA CASSA, H BOX HEIGHT, H
RIA502	Staffa di fissaggio a parete Wall mounting bracket

Guide di rinforzo porta Door reinforcement guides



- Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir.
- Fori da 4,2 mm a passo 25 mm.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- 4.2 mm holes with 25 mm pitch.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	ALTEZZA CASSA, H BOX HEIGHT, H
RZS50	500
RZS60	600
RZS70	700
RZS80	800
RZS100	1000
RZS120	1200
RZS140	1400

■ Casse in acciaio inox Stainless steel boxes

Accessori serie CE CE series accessories

Box di chiusura Box lock



- Box di chiusura in zama cromata completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm
- Box di chiusura in acciaio inox AISI 316 completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm
- Box lock made of chromed zamak complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert
- Box lock made of AISI 316 stainless steel complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert


CODICE CODE	ALTEZZA CASSA, H BOX HEIGHT, H
RZCE206	Box di chiusura in zama cromata Box lock manufactured of chromed zamak
RICE313	Box di chiusura in acciaio inox Box lock manufactured of stainless steel







Chiusura a box Box lock



** Inserto da montare in sostituzione agli inserti standard (doppio pettine Ø 3 mm).

** Insert to be mounted instead of standard inserts (double-bit Ø 3 mm).

CHIUSURA LOCKING	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	RPCE205	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with double-bit lock insert Ø 3 mm

INSERTO INSERT	CHIAVE IN PLASTICA PLASTIC KEY	INSERTO INSERT	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	RPCE240	RZCE261	Aletta doppio pettine Ø 3 mm Double-bit lock insert Ø 3 mm
	RPCE246	RZCE224	Triangolo 8 mm Triangle 8 mm
	RPCE245	RZCE223	Triangolo 7 mm Triangle 7 mm
	RZCE237*	RZCE226	Tipo FIAT FIAT type
	RPCE243	RZCE221	Quadro 7 mm Square 7 mm
	RZCE227**		Chiusura completa (con chiavi uguali) Complete lock (with equal keys)
	RZCE228**		Chiusura completa (con chiavi diverse) Complete lock (with different keys)


* chiave in metallo
* metal key






Chiusura a cariglione Ratchet lock



** Inserto da montare in sostituzione agli inserti standard (doppio pettine Ø 3 mm).

** Insert to be mounted instead of standard inserts (double-bit Ø 3 mm).

CHIUSURA LOCKING	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	RZCE200	Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with double-bit lock insert Ø 3 mm

INSERTO INSERT	CHIAVE IN PLASTICA PLASTIC KEY	INSERTO INSERT	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	RZCE230	RZCE219	Aletta doppio pettine Ø 3 mm Double-bit lock insert Ø 3 mm
	RZCE236	RZCE214	Triangolo 8 mm Triangle 8 mm
	RZCE235	RZCE213	Triangolo 7 mm Triangle 7 mm
	RZCE234	RZCE212	Quadro 8 mm Square 8 mm
	RZCE233	RZCE211	Quadro 7 mm Square 7 mm