


■ Accessori Accessories

Staffa di fissaggio a parete Wall mounting bracket



Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 25/10 zincate Magnelis®.

Particolarmente indicate per il fissaggio della cassa a parete.

Confezione da 4 pezzi compresa di viteria per il montaggio.

Manufactured of 25/10 thick Magnelis® galvanized steel.

Particularly suitable for wall-mounting of heavy-duty boxes.

Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

| CODICE CODE | CARICO MASSIMO MAX ALLOWABLE LOAD Kg |
|----------------|--|
| RZA62 | 4x100 |

Tetto di protezione Protective canopy



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato con polveri epossipoliesteri RAL 7035 bucciato.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria necessaria per il montaggio.

- Manufactured of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035 with epoxy polyester powders.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.

| CODICE CODE | LARGHEZZA, L WIDTH, L | PROFONDITÀ, P DEPTH, P |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| R5TT042 | 400 | 200 |
| R5TT052 | 500 | 200 |
| R5TT049 | 400 | 250 |
| R5TT059 | 500 | 250 |
| R5TT069 | 600 | 250 |
| R5TT063 | 600 | 300 |
| R5TT083 | 800 | 300 |

Guide di rinforzo porta Door reinforcement guides



- Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir.
- Fori da 4,2 mm a passo 25 mm.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

- Manufactured of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- 4.2 mm holes with 25 mm pitch.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.


| CODICE CODE | ALTEZZA, H HEIGHT, H |
|----------------|-------------------------|
| RZS50 | 500 |
| RZS60 | 600 |
| RZS70 | 700 |
| RZS80 | 800 |
| RZS100 | 1000 |
| RZS120 | 1200 |
| RZS140 | 1400 |

■ Accessori Accessories

Telaio rack girevole Rotating rack



- Telaio e portella rack da 19" in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.
- Fissaggio con 2 punti di chiusura.
- Massima apertura pari a 110° circa.
- Profondità massima dei cassetti rack da 19" pari 215 mm.
- Profondità regolabile da 40 a 60 mm massimo.
- Montabile solo su casse con larghezza pari a 600 mm e profondità pari a 300 e 400 mm.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.
- 19" Rack and door of 15/10 thick steel sheet, painted textured RAL 7035.
- Fixed with 2 closing points.
- Max. opening of 110° approximately.
- 19" rack drawers max. depth 215 mm.
- Adjustable mounting depth: 40 to 60 mm.
- Applicable only to boxes with the width of 600 mm and depth of 300 and 400 mm.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.



Vista fronte cassa con telaio rack 19"
Frontal box view with 19" Rack frame

| CODICE CODE | ALTEZZA, H HEIGHT, H | DIMENSIONE DIMENSIONS | | ALTEZZA UNITÀ HE HE UNIT HEIGHT, | A |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| | | PROFONDITÀ, P DEPTH, P | LARGHEZZA, L WIDTH, L | | |
| R5TIE460 | 400 | 300 | 600 | 3 | 135 |
| R5TIE461 | 400 | 300 | 600 | 6 | 268 |
| R5TIE660 | 600 | 400 | 600 | 9 | 402 |
| R5TIE860 | 800 | 300 - 400 | 600 | 12 | 535 |
| R5TIE861 | 800 | 300 - 400 | 600 | 15 | 668 |

Accessori Accessories

Blocco porta Door stop



Codice: RZA31

- Realizzato in lamiera d'acciaio zincato sp. 20/10.
- Studiato per impedire la chiusura accidentale della porta bloccandone l'apertura a 90°.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

Code: RZA31








- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Designed to prevent accidental door closing by blocking it in opened position at 90°.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories

Chiusura a box Box lock



** Inserto da montare in sostituzione agli inserti standard (doppio pettine Ø 3 mm).

** Insert to be mounted instead of standard inserts (double-bit Ø 3 mm).

| CHIUSURA LOCKING | CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | |
|---|-----------------------------------|---|---|
|  | RPCE205 | Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert | |
| | CODICE CODE | | |
| INSERTO INSERT | CHIAVE IN PLASTICA PLASTIC KEY | INSERTO INSERT | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
|  | RPCE240 | RZCE261 | Aletta doppio pettine Ø 3 mm Double-bit lock Ø 3 mm insert |
|  | RPCE246 | RZCE224 | Triangolo 8 mm Triangle 8 mm |
|  | RPCE245 | RZCE223 | Triangolo 7 mm Triangle 7 mm |
|  | RZCE237* | RZCE226 | Tipo FIAT FIAT type |
|  | RPCE243 | RZCE221 | Quadro 7 mm Square 7 mm |
|  | RZCE227** | | Chiusura completa (con chiavi uguali) Complete lock (with equal keys) |
| | RZCE228** | | Chiusura completa (con chiavi diverse) Complete lock (with different keys) |







* chiave in metallo
* metal key

Chiusura a cariglione Ratchet lock



** Inserto da montare in sostituzione agli inserti standard (doppio pettine Ø 3 mm).

** Insert to be mounted instead of standard inserts (double-bit Ø 3 mm).

| CHIUSURA LOCKING | CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | |
|---|-----------------------------------|---|---|
|  | RZCE200 | Chiusura completa di inserto tipo aletta doppio pettine Ø 3 mm Locking element complete with a Ø 3 mm double-bit lock insert | |
| | CODICE CODE | | |
| INSERTO INSERT | CHIAVE IN PLASTICA PLASTIC KEY | INSERTO INSERT | DESCRIZIONE DESCRIPTION |
|  | RZCE230 | RZCE219 | Aletta doppio pettine Ø 3 mm Double-bit lock Ø 3 mm insert |
|  | RZCE236 | RZCE214 | Triangolo 8 mm Triangle 8 mm |
|  | RZCE235 | RZCE213 | Triangolo 7 mm Triangle 7 mm |
|  | RZCE234 | RZCE212 | Quadro 8 mm Square 8 mm |
|  | RZCE233 | RZCE211 | Quadro 7 mm Square 7 mm |

■ Accessori Accessories

Zoccolo Plinth



- Per aumentare le possibilità di installazione delle casse CE, DKC propone la possibilità di utilizzare lo zoccolo per installazione a terra.
- Tale zoccolo realizzato abbinando flangia frontale e laterale avrà un'altezza di 100mm.
- Flangia frontale e laterale sono realizzate in lamiera d'acciaio sp. 20/10 verniciata RAL7011 bucciato, complete di viteria per il montaggio.
- Questo accessorio è disponibile per un totale di sei dimensioni, a partire dalla larghezza di 600mm.
- To increase the installation possibilities of the CE enclosures, DKC recommends the possibility of using the plinth for ground installation.
- This baseboard made by combining front and side flange will have a height of 100mm.
- Front and side flanges are made of 20/10 thick steel sheet, painted with RAL7011 textured finish, complete with screws for assembly.
- This accessory is available in a total of six sizes, starting from a width of 600mm.

Zoccolo completo H100 mm Complete plinth H100 mm

| BASE CASSA BOX DIMENSION mm | FLANGIA FRONTALE FRONT FLANGE 2 PZ/PCS | | FLANGIA LATERALE SIDE FLANGE 2 PZ/PCS |
|-----------------------------------|--|---|---|
| 600X300 | R1FZCE6 | + | R1LZCE3 |
| 600X400 | R1FZCE6 | + | R1LZCE4 |
| 800X300 | R1FZCE8 | + | R1LZCE3 |
| 800X400 | R1FZCE8 | + | R1LZCE4 |
| 1000X300 | R1FZCE10 | + | R1LZCE3 |
| 1200X300 | R1FZCE12 | + | R1LZCE3 |

Allineamento Porta Door alignment



Quando le particolari condizioni installative causano un disallineamento della porta rispetto al corpo cassa, DKC propone l'utilizzo di un accessorio dedicato al corretto allineamento della porta.

A partire dalla larghezza 500mm, è prevista l'installazione di 2 elementi aggiuntivi per lato della porta. Su di essi potrà essere installato, a discrezione del cliente, l'accessorio per allineamento della porta realizzato in acciaio zincato la porzione per il fissaggio e in plastica colore nero la placca di allineamento.

When the particular installation conditions cause a misalignment of the door with respect to the case body, DKC recommends the use of an accessory dedicated to the correct alignment of the door.

Starting from the width 500mm, 2 additional elements per side of the door will be installed. At the customer's discretion, the door alignment accessory can be installed on them, made of galvanized steel for the fixing and black plastic for the alignment plate.

CODICE
CODE

RZA64

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

Accessorio Allineamento porta
Door alignment accessory