

■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Configurazione Configuration



I sistemi modulari per la distribuzione sono stati progettati per un utilizzo sia sulla linea di armadi CQE che sulle linee di armadi CAE. Essi consentono, tramite l'applicazione di componenti particolarmente studiati, l'allestimento di quadri di distribuzione di energia in bassa tensione.

Le strutture degli armadi possono essere configurate in quadri con equipaggiamento modulare, completati da appositi montanti verticali che consentono il fissaggio di pannelli modulari sfinestrati, ciechi o preforati per interruttori scatolati di varie marche con i relativi pannelli di cablaggio regolabili in profondità.

Le strutture degli armadi si possono configurare a celle separate, che unite tra di loro formano scomparti indipendenti. La zona anteriore è riservata a interruttori, strumenti di misura e ai servizi ausiliari. La zona posteriore, invece, è riservata alle connessioni degli interruttori alle sbarre di derivazione.

È possibile installare il sistema sbarre nella colonna laterale (armadio risalita cavi con accesso frontale) oppure nella zona posteriore dell'armadio, avendo notevoli vantaggi nella realizzazione delle connessioni.

La modularità interna è protetta da porte trasparenti con vetro di sicurezza.

Modular systems for distribution have been designed to be used with both CQE and CAE enclosure series. Using carefully studied components they allow arranging BT distribution boards. The cabinet structures can be configured into modularly equipped switchboards which allow mounting modular cutout panels, blank panels or perforated panels for boxed switches of various brands with relative mounting panels adjustable in depth.

Enclosures may be configured by separated cells, which being coupled together, form independent compartments.

The frontal area is purposed for switches, measurement instruments and auxiliary units. While the rear area is occupied by connections of the switches to branch buses.

It is possible to install a bus system into a side column (cable chamber with front access) or to the rear enclosure area obtaining significant advantages in connection works. Internal modules are protected by transparent doors with safety glass.

■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Configurazione con struttura, retro e porta Configuration structure, rear panel and door



Telaio

Struttura assemblata con profilo chiuso in acciaio zincato sp. 15/10 verniciata RAL 7035 bucciato.

Tetto e base

Lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7011 bucciato, asportabili.

Fondo

Lamiera d'acciaio zincato sp. 15/10 con ingresso cavi regolabile.

Retro

Lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato e 8 punti di fissaggio alla struttura.

Composizione

Telaio, tetto, base e fondo. Porta trasparente da ordinare a parte.

Grado di protezione

IP 55 secondo EN 60529, con l'utilizzo di porta unica nella parte anteriore.

Frame

Assembled of a patented closed profile made of 15/10 thick galvanized steel, painted textured RAL 7035.

Roof and base

Made of 15/10 thick steel, painted textured RAL 7011, removable.

Bottom

15/10 thick galvanized steel, adjustable cable gland.

Rear panel


15/10 thick steel, painted textured RAL 7035 and 8 points of fastening to the structure.

Composition

Frame, roof, base and bottom. Glazed doors are orderable separately.

Protection degree

IP55 as per EN 60529 with a single front door.



H 1800

CODICE RETRO E PORTA CIECA CODE REAR PANEL AND BLIND DOOR	CODICE RETRO E PORTA VETRO CODE REAR PANEL AND GLASS DOOR	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	
		LARGHEZZA B WIDTH B	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CQE1864R	R5CQE1864X	600	400
R5CQE1865R	R5CQE1865X	600	500
R5CQE1866R	R5CQE1866X	600	600
R5CQE1868R	R5CQE1868X	600	800
R5CQE1884R	R5CQE1884X	800	400
R5CQE1885R	R5CQE1885X	800	500
R5CQE1886R	R5CQE1886X	800	600
R5CQE1888R	R5CQE1888X	800	800

■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Configurazione con struttura, retro e porta Configuration structure, rear panel and door



H 2000

CODICE RETRO E PORTA CIECA CODE REAR PANEL AND BLIND DOOR	CODICE RETRO E PORTA VETRO CODE REAR PANEL AND GLASS DOOR	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	
		LARGHEZZA B WIDTH B	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CQE2064R	R5CQE2064X	600	400
R5CQE2065R	R5CQE2065X	600	500
R5CQE2066R	R5CQE2066X	600	600
R5CQE2068R	R5CQE2068X	600	800
R5CQE2084R	R5CQE2084X	800	400
R5CQE2085R	R5CQE2085X	800	500
R5CQE2086R	R5CQE2086X	800	600
R5CQE2088R	R5CQE2088X	800	800

H 2200

CODICE RETRO E PORTA CIECA CODE REAR PANEL AND BLIND DOOR	CODICE RETRO E PORTA VETRO CODE REAR PANEL AND GLASS DOOR	DIMENSIONI ARMADIO ENCLOSURE DIMENSIONS	
		LARGHEZZA B WIDTH B	PROFONDITÀ, P DEPTH, P
R5CQE2265R	R5CQE2265X	600	500
R5CQE2266R	R5CQE2266X	600	600
R5CQE2268R	R5CQE2268X	600	800
R5CQE2285R	R5CQE2285X	800	500
R5CQE2286R	R5CQE2286X	800	600
R5CQE2288R	R5CQE2288X	800	800

Codici lavorazione Assembling codes

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RLADE22	Montaggio porte distribuzione Distribution doors mounting
RLACDE22	Montaggio celle di distribuzione Distribution cells mounting

■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Esempi
Examples




■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Allestimento armadio

Enclosure arrangement



Fissaggio per canalina di cablaggio anteriore orizzontale


Codice **RZDSF02**

Codice **RZDGR**

Front horizontal fastening bracket for cable ducts

Code **RZDSF02**

Code **RZDGR**







Guida DIN regolabile completa di supporti

Codice **RZDGR**

Adjustable DIN guide complete with supports

Code **RZDGR**



Staffe per fissaggio canalina cablaggio posteriore


Codice **RZDSF01**

Rear fastening bracket for cable ducts

Code **RZDSF01**

■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Allestimento armadio Enclosure arrangement




Supporti laterali per pannello
di cablaggio
Codice **DSL**

Side supports for mounting
panel
Code **DSL**

Montante TE
Codice **TE**

TE type upright
Code **TE**



Pannello di cablaggio
Codice **PCE**


Mounting panel
Code **PCE**

Pannello modulare
codice **PI**


Modular panel
Code **PI**

■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Allestimento armadio Enclosure arrangement



Staffe fissaggio canalina di cablaggio posteriore
Codice **RZDSF01**
Rear fastening bracket for cable ducts
Code **RZDSF01**



■ Modularità interna per armadi


Internal modularity for enclosures

Montanti per pannelli modulari

Uprights for modular panels



- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 nella parte esterna e zincati nella parte interna.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of 15/10 thick steel sheet, external side painted RAL 7035 and galvanized internal side.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.



CODICE CODE	ALTEZZA ARMADIO ENCLOSURE HEIGHT
R5TE12	1200
R5TE14	1400
R5TE16	1600
R5TE18	1800
R5TE20	2000
R5TE22	2200

■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Pannelli di compensazione

Blanking panels



Pannelli di compensazione obbligatori per allestimento fronte quadro.
Altezza utile per allestimento = H armadio - 200 mm.

- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato.
- Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.

Blanking panels are mandatory for front enclosure arrangement. Width usable for arrangement = H enclosure - 200 mm.

- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Pack of 2 pieces complete with mounting accessories.



CODICE
CODE


LARGHEZZA ARMADIO
ENCLOSURE HEIGHT

R5PCD60

600

R5PCD80

800



■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Pannelli modulari Modular panels



- Realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato.
- I pannelli con cava per moduli DIN sono comprensivi di relativa guida DIN.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

- Made of 15/10 thick steel sheet painted textured RAL 7035.
- Panels with DIN cut-out are provided with the relative DIN guide.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories.



CODICE CODE		ALTEZZA NOMIN. CELLA NOMINAL CELL HEIGHT	DESCRIZIONE FORATURA DRILLING DESCRIPTION	
LARGH. 600 WIDTH 600	LARGH. 800 WIDTH 800		LARGH. 600 WIDTH 600	LARGH. 800 WIDTH 800
R5PI5150	R5PI7150	150	pannello cieco blank panel	
R5PI520	R5PI720	200	pannello cieco blank panel	
R5PI520A	R5PI720A	200	pannello alettato finned panel	
R5PI530	R5PI730	300	pannello cieco blank panel	
R5PI540	R5PI740	400	pannello cieco blank panel	
R5PI560	R5PI760	600	pannello cieco blank panel	
R5PI580	R5PI780	800	pannello cieco blank panel	
R5PI5100	R5PI7100*	1000	pannello cieco blank panel	
R5PI5151	R5PI7151	150	1 cava da 23 moduli 1 cut-out for 23 modules	1 cava da 34 moduli 1 cut-out for 34 modules
R5PI521	R5PI721	200	1 cava da 23 moduli 1 cut-out for 23 modules	1 cava da 34 moduli 1 cut-out for 34 modules
R5PI531	R5PI731	300	1 cava da 23 moduli 1 cut-out for 23 modules	1 cava da 34 moduli 1 cut-out for 34 modules
R5PI541	R5PI741	400	2 cave da 23 moduli 2 cut-out for 23 modules	2 cave da 34 moduli 2 cut-out for 34 modules
R5PI561	R5PI761*	600	3 cave da 23 moduli 3 cut-out for 23 modules	3 cave da 34 moduli 3 cut-out for 34 modules
R5PI522*	R5PI722*	200	2 fori 68 x 68 mm 2 holes 68 x 68 mm	
R5PI524*	R5PI724*	200	4 fori 68 x 68 mm + 1 foro - Ø 10 mm 4 holes 68 x 68 mm + 1 holes - Ø 10 mm	

* Disponibile in 7 giorni lavorativi
Available in 7 working days



R5PI520A
R5PI720A

R5PI522
R5PI722

R5PI524
R5PI724

R5PI521
R5PI541
R5PI561
R5PI721
R5PI741
R5PI761

R5PI520
R5PI530
R5PI540
R5PI560
R5PI580
R5PI5100
R5PI720
R5PI730
R5PI740
R5PI760

■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures


Pannello di cablaggio modulare

Inward modular panel



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato.
- Consente l'utilizzo di interruttori con leva di comando alta fino a 100 mm.
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.
- Made of 15/10 steel sheet, painted textured RAL 7035.
- Allows utilizing switches with high control lever up to 100 mm.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories

LARGH. 600 WIDTH 600		LARGH. 800 WIDTH 800		ALTEZZA NOMINALE CELLA NOMINAL CELL HEIGHT	DISTANZA PORTA - INCASSO DISTANCE DOOR - INSERT
CODICE CODE		CODICE CODE			
R5PA6040		R5PA8040		400	110 mm
R5PA6060		R5PA8060		600	110 mm



■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures



Pannello di cablaggio modulare Modular mounting panel



- Realizzato in lamiera zincata sendzimir sp. 20/10.
- Regolabile in profondità.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio.
- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Adjustable in depth.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.



LARGHEZZA ARMADIO L = 600 ENCLOSURE WIDTH L = 600	CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO L = 800 ENCLOSURE WIDTH L = 800	ALTEZZA NOMINALE CELLA E NOMINAL CELL HEIGHT E
RZPCE6200		RZPCE8200	200
RZPCE6300		RZPCE8300	300
RZPCE6400		RZPCE8400	400
RZPCE6500		RZPCE8500	500
RZPCE6600		RZPCE8600	600
RZPCE6800		RZPCE8800	800
RZPCE6900		RZPCE8900	900
RZPCE61000		RZPCE81000	1000



■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Battuta per pannelli

Ledge for panels



- Realizzata in lamiera d'acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir.
- Confezione 1 pezzo completa di accessori per il montaggio.

- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories

CODICE
CODE


LARGHEZZA ARMADIO
ENCLOSURE WIDTH

RZBPE60

600

RZBPE80

800



■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Divisorio verticale parziale e totale Full and partial vertical divider



- Realizzato in lamiera zincata sendzimir sp. 15/10.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio.
- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.



Parziale Partial

ALTEZZA ARMADIO H ENCLOSURE HEIGHT H			PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH P	PROFONDITÀ CELLA CELL DEPTH C
1800	2000	2200		
RZDVP18100	RZDVP20100		400	97
RZDVP18150	RZDVP20150		400	147
RZDVP18100	RZDVP20100	RZDVP22100	500	97
RZDVP18150	RZDVP20150	RZDVP22150	500	147
RZDVP18250	RZDVP20250	RZDVP22250	500	247
RZDVP18100	RZDVP20100	RZDVP22100	600	97
RZDVP18150	RZDVP20150	RZDVP22150	600	147
RZDVP18250	RZDVP20250	RZDVP22250	600	247
RZDVP18100	RZDVP20100	RZDVP22100	800	97
RZDVP18150	RZDVP20150	RZDVP22150	800	147
RZDVP18250	RZDVP20250	RZDVP22250	800	247
RZDVP18350	RZDVP20350	RZDVP22350	800	347



Totale Total

ALTEZZA ARMADIO H ENCLOSURE HEIGHT H			PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH P	PROFONDITÀ CELLA CELL DEPTH C
1800	2000	2200		
RZDVE1840	RZDVE2040		400	97
RZDVE1840	RZDVE2040		400	147
RZDVE1850	RZDVE2050	RZDVE2250	500	97
RZDVE1850	RZDVE2050	RZDVE2250	500	147
RZDVE1850	RZDVE2050	RZDVE2250	500	247
RZDVE1860	RZDVE2060	RZDVE2260	600	97
RZDVE1860	RZDVE2060	RZDVE2260	600	147
RZDVE1860	RZDVE2060	RZDVE2260	600	247
RZDVE1880	RZDVE2080	RZDVE2280	800	97
RZDVE1880	RZDVE2080	RZDVE2280	800	147
RZDVE1880	RZDVE2080	RZDVE2280	800	247
RZDVE1880	RZDVE2080	RZDVE2280	800	347



■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Pannello di tamponamento

Plug panel



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 zincata sendzimir.
- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Interposto tra due pannelli di cablaggio serve a garantire un grado di protezione IP 20.
- Being interposed between mounting panels it is purposed to provide IP20 protection degree.
- Confezione da 5 pezzi completa di viteria per il fissaggio.
- Pack of 5 pieces complete with accessories and screws for assembly.



CODICE
CODE


LARGHEZZA ARMADIO
ENCLOSURE WIDTH

RZFPC60

600

RZFPC80

800



■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures



Supporto verticale

Vertical support



- Realizzato in lamiera d'acciaio sp. 15/10 zincato sendzimir.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 2 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH
RZMVE14	1200
RZMVE16	1400
RZMVE18	1800
RZMVE20	2000
RZMVE22	2200



■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Modularità interna con fascia laterale da 200

Internal module with 200 mm side compartment



- 1 Fascia laterale con porta.
- 2 Coppia di traverse intermedie (montate in profondità).
- 3 Montante posteriore.

- Completa di viteria per il montaggio.

- 1 Side compartment with door.
- 2 Pair of intermediate rails (mounted inwards).
- 3 Rear upright.


- Complete with accessories and screws for assembly.

H 1800

CODICE CODE	PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH
R5PFI1840	400
R5PFI1850	500
R5PFI1860	600
R5PFI1880	800

H 2000

CODICE CODE	PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH
R5PFI2040	400
R5PFI2050	500
R5PFI2060	600
R5PFI2080	800



■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Supporto orizzontale parziale e totale

Full and partial horizontal support




- Realizzato in lamiera zincata sendzimir 15/10.
- Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il fissaggio.

- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 2 piece complete with accessories and screws for assembly.



SUPPORTO ORIZZONTALE PARZIALE PARTIAL HORIZONTAL SUPPORT	SUPPORTO ORIZZONTALE TOTALE TOTAL HORIZONTAL SUPPORT	PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH	C	D	E
-	RZSOE145	300	-	-	-
RZSOE095	RZSOE245	400	97	118	127
RZSOE145	RZSOE245	400	147	68	177
RZSOE095	RZSOE345	500	97	218	127
RZSOE145	RZSOE345	500	147	168	177
RZSOE245	RZSOE345	500	247	68	277
RZSOE095	RZSOE445	600	97	318	127
RZSOE145	RZSOE445	600	147	268	177
RZSOE245	RZSOE445	600	247	168	277
RZSOE095	RZSOE645	800	97	518	127
RZSOE145	RZSOE645	800	147	468	177
RZSOE245	RZSOE645	800	247	368	277
RZSOE345	RZSOE645	800	347	268	377



■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures


Divisorio orizzontale parziale e totale Full and partial horizontal divider



- Realizzato in lamiera zincata sendzimir 15/10.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il fissaggio.
- Made of 15/10 thick Sendzimir galvanized steel.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.



DIVISORIO ORIZZONTALE PARZIALE PARTIAL HORIZONTAL DIVIDER		DIVISORIO ORIZZONTALE TOTALE TOTAL HORIZONTAL DIVIDER		PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH	C	D	E
LARGHEZZA 600 WIDTH 600	LARGHEZZA 800 WIDTH 800	LARGHEZZA 600 WIDTH 600	LARGHEZZA 800 WIDTH 800				
-	-	RZDOE6145	RZDOE8145	300	-	-	-
RZDOE6095	RZDOE8095	RZDOE6245	RZDOE8245	400	97	118	127
RZDOE6145	RZDOE8145	RZDOE6245	RZDOE8245	400	147	68	177
RZDOE6095	RZDOE8095	RZDOE6345	RZDOE8345	500	97	218	127
RZDOE6145	RZDOE8145	RZDOE6345	RZDOE8345	500	147	168	177
RZDOE6245	RZDOE8245	RZDOE6345	RZDOE8345	500	247	68	277
RZDOE6095	RZDOE8095	RZDOE6445	RZDOE8445	600	97	318	127
RZDOE6145	RZDOE8145	RZDOE6445	RZDOE8445	600	147	268	177
RZDOE6245	RZDOE8245	RZDOE6445	RZDOE8445	600	247	168	277
RZDOE6095	RZDOE8095	RZDOE6645	RZDOE8645	800	97	518	127
RZDOE6145	RZDOE8145	RZDOE6645	RZDOE8645	800	147	468	177
RZDOE6245	RZDOE8245	RZDOE6645	RZDOE8645	800	247	368	277
RZDOE6345	RZDOE8345	RZDOE6645	RZDOE8645	800	347	268	377



■ Modularità interna per armadi Internal modularity for enclosures

Supporti laterali per pannello di cablaggio Side supports for mounting panels



- Realizzati in lamiera d'acciaio zincata sp.20/10 completi di viteria per il montaggio
- Supporti asolati per il fissaggio dei pannelli di cablaggio preforati per interruttori scatolati e ciechi (vedi ART. PCE 6200-8200-8400).
- Regolabili in profondità
- Massima distanza pannello frontale e pannello di cablaggio 118mm
- Confezione N°1 coppia
- Made of 20/10 thick galvanized steel, complete with accessories and screws for assembly.
- Slotted supports purposed for fixing pre-drilled wiring panels for boxed and blank switches (please, refer to codes PCE 6200-8200-8400).
- Adjustable in depth.
- Front panel to mounting panel max. distance is equal to 118 mm.
- Pack of 1 pair.

CODICE CODE	ALTEZZA SUPPORTO SUPPORT HEIGHT	ALTEZZA PANNELLO DI CABLAGGIO MOUNTING PANEL HEIGHT
RZDSL20	200	200
RZDSL30	300	300
RZDSL40	400	400

Guida DIN per morsettiere orizzontale Horizontal DIN guide for terminal boards



- Guida DIN 35x15 con supporti per il montaggio
- E' fissata direttamente al montante ART. TE
- Confezione da 1 pezzo completa di accessori per il montaggio
- 35x15 DIN guide with mounting supports
- To be fixed directly to upright ART. TE
- Pack of 1 piece complete with mounting accessories

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH
RZDGD60	600
RZDGD80	800

Traversa di fissaggio supporti per barre - cavi laterale Side rail for bus supports and cables fixing



- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp.20/10. Il profilo è dotato di una fila di fori diametro 6 e di fori diametro 9 con passo 25mm
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio
- Utilizzata:
 1. sulla profondità dell'armadio
 2. sotto il tetto dell'armadio sulla profondità
- Made of 20/10 thick Sendzimir galvanized steel. The profile is provided with a row of holes with Ø6 and Ø9 with 25 mm pitch.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.
- To be applied:
 1. along the enclosure width
 2. under the roof along the enclosure width

CODICE CODE	PROFONDITÀ ARMADIO ENCLOSURE DEPTH
RZDL40	400
RZDL50	500
RZDL60	600
RZDL80	800

■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Traversa di fissaggio supporti per barre - cavi sul fondo dell'armadio

Cross rail for bus supports and cables fixing to enclosure bottom



- Realizzata in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp.20/10. Il profilo è dotato di una fila di fori diametro 6 e di fori diametro 9 con passo 25mm
- Confezione da 4 pezzi completa di viteria per il montaggio
- Made of 20/10 thick sendzimir galvanized steel, provided with a row of holes Ø6 and Ø9 with 25 mm pitch.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA ARMADIO ENCLOSURE WIDTH	CARICO MASSIMO PER SINGOLA TRAVERSA MAX. LOAD FOR EACH RAIL
RZDTF30	300	150
RZDTF40	400	100
RZDTF60	600	90
RZDTF80	800	80
RZDTF100	1000	60
RZDTF120	1200	45

Guida DIN regolabile completa di supporti

Adjustable DIN guide complete with supports



- N°1 guida DIN 35x15 mm
- N°2 supporti realizzati in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10 regolabili in profondità.
- Montata direttamente al montante (ART.TE) permette il fissaggio delle apparecchiature modulari o non modulari in profondità. Può essere regolata da una quota minima pari a 46mm a una massima di 118mm.
- Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio.
- N° 1 35x15 mm DIN guide.
- N° 2 supports of 20/10 thick galvanized steel, adjustable in depth.
- Being mounted directly to an (ART. TE) upright allows fixing modular and non-modular equipment in depth. The adjustment range starts at a min. depth of 46 mm up to a 118 mm max.
- Pack of 1 piece complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	LARGHEZZA WIDTH
RZDGR60	600
RZDGR80	800

Staffe per il fissaggio canalina di cablaggio posteriore

Rear mounting bracket for cable ducts



- Realizzate in lamiera d'acciaio p.20/10 zincata fissate direttamente sui montanti (ART. TE)
- Permettono il fissaggio della canalina posteriore sia in verticale che in orizzontale (L.60mm MAX) e lo sfruttamento totale dello spazio per le apparecchiature.
- Confezione di 4 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of 20/10 thick galvanized steel, to be fixed directly to ART. TE uprights.
- Allows cable duct rear mounting both vertically and horizontally (L.60mm MAX) and complete utilization of the space for equipment.
- Pack of 4 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
RZDSF01	Staffe per il fissaggio canalina di cablaggio posteriore Rear mounting bracket for cable ducts

■ Modularità interna per armadi

Internal modularity for enclosures

Fissaggio per canalina di cablaggio anteriore orizzontale

Front horizontal fastening bracket for cable duct




- Realizzato in lamiera d'acciaio sp.20/10 zincata può essere fissato direttamente alla staffa ART. RZDSF01 oppure direttamente alla guida DIN.
- Confezione da 10 pezzi completa di viteria per il montaggio.
- Made of 20/10 thick galvanized steel, may be mounted directly to RZDSF01 bracket or directly to a DIN guide.
- Pack of 10 pieces complete with accessories and screws for assembly.

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION


RZDSF02

Fissaggio per canalina di cablaggio anteriore orizzontale
Front horizontal fastening bracket for cable duct



Staffe porta canalina per strumenti di misura quadrati

Cable duct bracket for square measurement instruments



- Realizzata in lamiera d'acciaio zincato sp.10/10
- Confezioni da 10 pezzi
- Completa di accessori per il montaggio
- Made of 10/10 thick galvanized steel
- Pack of 10 pieces
- Complete with mounting accessories

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

RZDPC72

72 x 72

RZDPC96

96 x 96



Staffe porta canalina per pulsanti

Cable duct bracket for pushbuttons



- Realizzata in lamiera d'acciaio zincato sp.10/10
- Completa di accessori per il montaggio
- Made of 10/10 thick galvanized steel
- Complete with mounting accessories

CODICE
CODE

DESCRIZIONE
DESCRIPTION

NUMERO PEZZI PER CONFEZIONE
NUMBER OF PIECES FOR PACK

RZDPC22

22

50

RZDPC30

30

30

