


## RAFFREDDATORI DA PARETE A EFFETTO PELTIER WALL MOUNTED THERMOELECTRIC COOLERS WITH PELTIER EFFECT

100-200W  
100-200W

### Descrizione Description



**IP55**



### Dati Tecnici Technical Data

#### COVER VERNICIATA/PAINTED


| CODICE<br>CODE | TENSIONE ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO<br>FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT | PESO<br>WEIGHT<br>KG | RESA<br>OUTPUT | ALTEZZA<br>HEIGHT | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>BASE<br>WIDTH | PROF.<br>DEPTH |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|
| R5RTP100230    | 230 Vac - 1 ph                         | 0,9A                                                               | 8                    | 100            | 310               | 200                                       | 160            |
| R5RTP200230    | 230 Vac - 1 ph                         | 1,9A                                                               | 13,5                 | 200            | 310               | 350                                       | 160            |

#### COVER INOX/AISI 304


| CODICE<br>CODE | TENSIONE ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY | FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO<br>FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT | PESO<br>WEIGHT<br>KG | RESA<br>OUTPUT | ALTEZZA<br>HEIGHT | DIMENSIONI<br>DIMENSIONS<br>BASE<br>WIDTH | PROF.<br>DEPTH |
|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|
| R1RTP100230    | 230 Vac - 1 ph                         | 0,9A                                                               | 8                    | 100            | 310               | 200                                       | 160            |
| R1RTP200230    | 230 Vac - 1 ph                         | 1,9A                                                               | 13,5                 | 200            | 310               | 350                                       | 160            |

100-200W  
100-200W

**Specifiche tecniche** Technical Specs



R5RTP100..  
R1RTP100..




R5RTP200..  
R1RTP200..

100-200W  
100-200W

**Specifiche tecniche** Technical Specs

**R5RTP100230**



**R5RTP200230**

