


SCAMBIATORI ARIA/ACQUA UL LISTED UL LISTED AIR/WATER HEAT EXCHANGERS

SCAMBIATORI ARIA/ACQUA UL LISTED
UL LISTED AIR/WATER HEAT EXCHANGER



Descrizione Description

- Guarnizione iniettata lato armadio di serie
- Colore standard RAL 7035 bct.
- Tipo ciclo di lavoro **100%**
- Massima pressione dell'acqua (bar) **10**
- Injected gasket on cabinet side as standard.
- Textured RAL 7035 standard color.
- Operating cycle type **100%**
- Max water pressure (bar) **10**



Dati Tecnici Technical Data


CODICE CODE	TENSIONE ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY	HZ	POTENZA FREQUENZA FRIGORIFERA (DIN 3168,W) FREQUENCY REFRIGERATING POWER (DIN_3168,W)	DISPOSITIVO DI PROTEZIONE E SICUREZZA SUGGERITO PROTECTION AND SAFETY DEVICE	POTENZA ASSORBITA POWER CONSUMPTION	FLA MASSIMA CORRENTE DI ESERCIZIO FLA MAXIMUM OPERATING CURRENT	CORRENTE DI SPUNTO STARTING CURRENT	PESO WEIGHT	LIVELLO RUMORE NOISE LEVEL	PORTATA D'ARIA DEL VENTILATORE FAN FLOW RATE	FINITURA FINISHING
R5SAW07021LL	230 Vac - 1 ph	50/60	700	4 A	35	0,2 A	9 A	9	70	300	Cover Verniciata/Painted
R5SAW10021LL	230 Vac - 1 ph	50/60	1000	6 A	110	0,5 A	11 A	10	55	300	Cover Verniciata/Painted
R5SAW20021LL	230 Vac - 1 ph	50/60	1950	6 A	110	0,5 A	17 A	21	70	450	Cover Verniciata/Painted
R5SAW30021LL	230 Vac - 1 ph	50/60	2900	8 A	140	0,7 A	20 A	22	70	700	Cover Verniciata/Painted
R5SAW45021LL	230 Vac - 1 ph	50/60	4500	8 A	400	1,8 A	24 A	35	71	1200	Cover Verniciata/Painted

Specifiche tecniche Technical Specs



SCAMBIATORI ARIA/ACQUA UL LISTED
UL LISTED AIR/WATER HEAT EXCHANGER


Specifiche tecniche Technical Specs




SCAMBIATORI ARIA/ACQUA UL LISTED
UL LISTED AIR/WATER HEAT EXCHANGER

Specifiche tecniche Technical Specs


R5SAW07021LL




R5SAW01021LL



R5SAW20021LL



R5SAW30021LL



R5SAW45021LL

